

cycleWASH

كتيب المنتجات والشركة

لا يتجاوز الرذاذ المعايير منخفض الضغط وفُرش PE-Mylex/EASYClick الرغوية اللطيفة مستويات الضغط الآمنة على الإلكترونيات والمواد الحساسة – مجرب ميدانيًا على أكثر من 1,000,000 دراجة تم غسلها. حاصل على شهادة سلامة DEKRA، و35 حق ملكية فكرية ممنوحًا.

35

حق ملكية فكرية ممنوح

+1,000,000

دراجة تم غسلها





Mini Basic

- شبه أوتوماتيكي: تنظيف العجلات تلقائيًا بالفرش؛ التنظيف المسبق والتجفيف بمجموعة Station.
- الأبعاد: 1435 × 1030 × 1220 مم (الطول × العرض × الارتفاع)؛ 3340 مم مع المنحدرات
- الخزان / المضخة: خزان بسعة نحو 90 لتراً؛ تضخ المضخة حتى 30 لتراً/دقيقة عند ضغط دائرة أقصى 1 بار.



Mini Station

- يدوي، 3 في 1: تنظيف مسبق، شطف، تجفيف بالهواء (LuftWASH) مدمج. طراز البداية في السلسلة؛ قابل للترقية إلى Mini Basic (شبه أوتوماتيكي) أو Mini Platinum.
- استهلاك المياه: أقل من لتر واحد في الدقيقة.
- فاصل خارجي للزيت والحماة: ملحقات اختياري.



Pro Basic

غسيل

- Black Edition (هيكل من HDPE مع تدويره بنسبة 100%)
- المجفف: لا يوجد
- الأبعاد: 2365 × 1255 × 1235 مم (الطول × العرض × الارتفاع)؛ 4200 مم مع المنحدرات



Mini Platinum

- فولاذ مقاوم للصدأ بالكامل
- استهلاك المياه: نحو 3 لترات لكل غسلة في وضع ECO (دائرة مغلقة)
- فاصل زيت مدمج (مُتكامِل).



Pro Platinum

غسيل/تجفيف

- Platinum Edition (هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ)
- مجفف مدمج، 8 مراوح نفخ.



Pro Platinum

غسيل

- Platinum Edition (هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ)
- بدون مجفف. يمكن إضافة مجفف أيدي أو المجفف المدمج بـ 8 مراوح نفخ (كما في Pro Platinum Wash/Dry).

الخيارات والترقيات

• ضاغط ريشي	ضاغط ريشي عالي الأداء للتركيب الدائم حيث لا يتوفر هواء مضغوط.
• مجفف أيدي مثبت على الحائط	مجفف أيدي (مثبت على الحائط).
• مجفف مدمج (8 مراوح نفخ)	مجفف مدمج، 8 مراوح نفخ (كما في Pro Platinum Wash/Dry).
• فاصل الزيت / الحمأة (Pro)	فاصل خارجي للزيت والحمأة (Mini Station و Mini Basic و Pro Basic و Pro Platinum – وليس Mini Platinum الذي يحتوي على فاصل زيت مدمج).
• LuftWASH	ملحق للغسيل بالتكهف + التجفيف بالهواء المضغوط.
• جهاز دفع إلكتروني بدون نقد	جهاز دفع إلكتروني بدون نقد.
• شاشة لمس	شاشة LCD تعمل باللمس.
• أزرار التحكم على المقود	ترقية: أزرار التحكم على المقود.
• حوض تجميع للتنظيف المسبق ومجموعة منحدرات	حوض تجميع للتنظيف المسبق ومجموعة منحدرات.

الأسعار الحالية: cyclewash.com

مجالات الاستخدام

- أساطيل التأجير
- كبار الموزعين
- منتزهات الدراجات
- الفنادق
- محلات الدراجات
- غرف الدراجات في المباني السكنية

العائد على الاستثمار

فترة الاسترداد المعتادة لجهاز Mini: من 15 إلى 26 شهرًا عند 50 غسلة يوميًا.

الشروط التجارية

الشراء المباشر فقط بسعر القائمة. نقدّم خصومات من وقت لآخر، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني للاطلاع على العروض الحالية. لا يوجد امتياز تجاري. عند شراء أكثر من خمس آلات نقدّم بدائل مرنة مثل التأجير التمويلي والتأجير والتمويل، تواصلوا معنا. تُناقش أشكال التعاون الأخرى فقط عند وجود طلب شراء مؤكد لأكثر من خمس آلات. لا توجد مشاريع تجريبية.

تُدفع الطلبات عبر الإنترنت بالكامل عند إتمام الشراء. أما الطلبات بموجب عرض سعر أو أمر شراء فيُدفع ثلثها مع الطلب والثلث المتبقي قبل التسليم. من المخزون عند توفره؛ وإلا يكون جاهزًا بعد نحو 3 أسابيع (طرازات Mini و Mini Station) أو نحو 10-14 أسبوعًا (Pro) من استلام دفعة الطلب.

ضمان قانوني وفق القانون الألماني. تُستثنى قطع التآكل (القرش والخراطيم والمرشحات والمضخات ومحركات تشغيل الأسطوانات وسيور الإدارة). يتوفر ضمان ممتد من سنة إلى 5 سنوات، بما يتوافق مع مدة العقد، عند توقيع عقد صيانة. الشروط الكاملة: - cyclewash.com/pages/terms-and-conditions-of-sale.

33 540 650 221 49+	الهاتف	Belfortstraße 8, 50668 Köln, Germany	CW Cleaning Solutions GmbH
sales@cyclewash.com	البريد الإلكتروني	Amtsgericht Köln, HRB 93480	السجل التجاري
cyclewash.com	Website	DE316636197	الرقم الضريبي
		Sachin Kumar	المدير العام

الأسعار الحالية: cyclewash.com