

CYCLEWASH

Produkt- & Unternehmensbroschüre

Kalibrierte Niederdruck-Düsen und schonende EASYClick Schaum-/PE-Mylex-Bürsten überschreiten nie die für Elektronik und empfindliche Materialien sicheren Druckwerte -- praxiserprobt an über 1.000.000 gewaschenen Fahrrädern. DEKRA-sicherheitszertifiziert, 35 erteilte Schutzrechte.

1,000,000+

GEWASCHENE FAHRRÄDER

35

ERTEILTE SCHUTZRECHTE



MODELLREIHE



Mini Station

- Manuell, 3-in-1: Vorreinigen, Spülen, Trockenblasen (LuftWASH integriert). Einstieg in die Produktreihe; erweiterbar auf Mini Basic (halbautomatisch) oder Mini Platinum.
- Wasserverbrauch: Unter 1 Liter pro Minute.
- Externer Öl- und Schlammabscheider: optionales Zubehör.



Mini Basic

- Halbautomatisch: automatische Radreinigung mit Bürsten; Vorreinigen und Trocknen in Kombination mit der Station.
- Abmessungen: 1435 × 1030 × 1220 mm (L × B × H); 3340 mm mit Rampen
- Tank / Pumpe: Ca. 90 l Tank; Pumpe fördert bis zu 30 l/min bei max. 1 bar Kreislaufdruck.



Mini Platinum

- Vollständig aus Edelstahl
- Wasserverbrauch: Ca. 3 l pro Wäsche im ECO-Modus (geschlossener Kreislauf)
- Integrierter Ölabscheider.



Pro Basic

WASCHEN

- Black Edition (Gehäuse aus 100% recyceltem HDPE)
- Trockner: Ohne
- 2365 × 1255 × 1235 mm (L × B × H); 4200 mm mit Rampen



Pro Platinum

WASCHEN

- Platinum Edition (Gehäuse aus Edelstahl)
- Ohne Trockner. Optional nachrüstbar: Handtrockner oder integrierter Trockner mit 8 Gebläsen (wie bei Pro Platinum Wash/Dry verbaut).



Pro Platinum

WASCHEN/TROCKNEN

- Platinum Edition (Gehäuse aus Edelstahl)
- Integrierter Trockner, 8 Gebläse.

⊕ OPTIONEN & ERWEITERUNGEN

• Schaufelkompressor	Leistungsstarker Schaufelkompressor, für Festinstallation, wo keine Druckluft verfügbar ist.
• Handtrockner (wandmontiert)	Handtrockner (wandmontiert).
• Integrierter Trockner (8 Gebläse)	Integrierter Trockner, 8 Gebläse (wie bei Pro Platinum Wash/Dry verbaut).
• Öl-/Schlammabscheider (Pro)	Externer Öl- und Schlammabscheider (Mini Station, Mini Basic, Pro Basic, Pro Platinum -- nicht Mini Platinum, dort integrierter Ölabscheider).
• LuftWASH	Kavitationswäsche + Drucklufttrocknungs-Zubehör.
• Bezahlterminal (bargeldlos)	Bezahlterminal (bargeldlos).
• Touch-Display	Touch-LCD-Display.
• Lenkerbedienung	Lenkerbedienung, Upgrade.
• Vorreinigungs-Auffangwanne & Rampenset	Vorreinigungs-Auffangwanne & Rampenset.

Aktuelle Preise: cyclewash.com

📍 EINSATZBEREICHE

- Fahrradläden
- Events
- Hotels
- Bikeparks
- Große Händler
- Verleihflotten
- Fahrradräume in Wohnanlagen

📈 AMORTISATION

Typische Amortisation einer Mini: 15-26 Monate bei 50 Wäschen pro Tag.

📄 GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Ausschließlich Kauf zum Listenpreis. Wir bieten von Zeit zu Zeit Rabatte an – besuchen Sie unsere Website, um aktuelle Angebote zu sehen. Ein Franchise gibt es nicht. Pilotprojekte gibt es nicht. Beim Mengenkauf von mehr als fünf Maschinen bieten wir flexible Alternativen wie Leasing, Miete und Finanzierung an – nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Online-Bestellungen werden vollständig bei Kauf bezahlt. Bestellungen per Angebot oder Bestellschein: zwei Drittel bei Auftrag, das restliche Drittel vor Lieferung.

Ab Lager, soweit verfügbar; andernfalls ca. 3 Wochen (Mini-Modelle und Mini Station) bzw. ca. 10-14 Wochen (Pro) nach Zahlungseingang lieferbereit.

Gesetzliche Gewährleistung. Verschleißteile (Bürsten, Schläuche, Filter, Pumpen, Walzenantriebsmotoren, Antriebsriemen) sind ausgeschlossen. Bei Abschluss eines Wartungsvertrags ist eine erweiterte Garantie von 1-5 Jahren passend zur Vertragslaufzeit erhältlich. Vollständige Bedingungen: cyclewash.com/pages/terms-and-conditions-of-sale.

📞 KONTAKT

**CW Cleaning
Solutions GmbH**

Belfortstraße 8, 50668 Köln,
Germany

Handelsregister

Amtsgericht Köln, HRB 93480

USt-IdNr.

DE316636197

Geschäftsführer

Sachin Kumar

Telefon

+49 221 650 540 33

E-Mail

sales@cyclewash.com

Website

cyclewash.com

Aktuelle Preise: cyclewash.com