

CYCLEWASH

Brochure di prodotto e azienda

Il getto calibrato a bassa pressione e le morbide spazzole EASYClick in schiuma/PE-Mylex non superano mai i livelli di pressione sicuri per l'elettronica e i materiali delicati – collaudato sul campo su oltre 1.000.000 di biciclette lavate. Certificazione di sicurezza DEKRA, 35 diritti di proprietà intellettuale concessi.

1,000,000+
BICICLETTE LAVATE

35
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE CONCESSI



GAMMA DI MODELLI



Mini Station

- Manuale, 3 in 1: prelavaggio, risciacquo, asciugatura ad aria (LuftWASH integrato). Modello d'ingresso della gamma; potenziabile a Mini Basic (semi-automatico) o Mini Platinum.
- Consumo d'acqua: Meno di 1 litro al minuto.
- Separatore esterno di olio e fanghi: accessorio opzionale.



Mini Basic

- Semi-automatico: pulizia automatica delle ruote con spazzole; prelavaggio e asciugatura con il combo Station.
- Dimensioni: 1435 × 1030 × 1220 mm (L × P × A); 3340 mm con rampe
- Serbatoio / pompa: Serbatoio da ca. 90 L; la pompa fa circolare fino a 30 L/min a una pressione massima del circuito di 1 bar.



Mini Platinum

- Acciaio inox integrale
- Consumo d'acqua: Ca. 3 L per lavaggio in modalità ECO (circuito chiuso)
- Separatore d'olio integrato.



Pro Basic

LAVAGGIO

- Black Edition (involucro in HDPE 100% riciclato)
- Asciugatura: Assente
- 2365 × 1255 × 1235 mm (L × P × A); 4200 mm con rampe



Pro Platinum

LAVAGGIO

- Platinum Edition (involucro in acciaio inox)
- Senza asciugatore. È possibile aggiungere un asciugamani o l'asciugatore integrato con 8 soffianti (come sul Pro Platinum Wash/Dry).



Pro Platinum

LAVAGGIO/ASCIUGATURA

- Platinum Edition (involucro in acciaio inox)
- Asciugatore integrato, 8 soffianti.

OPZIONI E POTENZIAMENTI

● Compressore a palette	Compressore a palette ad alte prestazioni, per installazione fissa dove non è disponibile aria compressa.
● Asciugamani a parete	Asciugamani (a parete).
● Asciugatore integrato (8 soffianti)	Asciugatore integrato, 8 soffianti (come sul Pro Platinum Wash/Dry).
● Separatore olio / fanghi (Pro)	Separatore esterno di olio e fanghi (Mini Station, Mini Basic, Pro Basic, Pro Platinum – non Mini Platinum, che dispone di un separatore d'olio integrato).
● LuftWASH	Accessorio per lavaggio a cavitazione + asciugatura con aria compressa.
● Terminale di pagamento cashless	Terminale di pagamento cashless.
● Display touch	Display LCD touch.
● Comandi al manubrio	Potenziamento: comandi al manubrio.
● Vasca di raccolta per il prelavaggio e kit rampe	Vasca di raccolta per il prelavaggio e kit rampe.

Prezzi aggiornati: cyclewash.com

SETTORI DI IMPIEGO

- Negozi di biciclette
- Eventi
- Hotel
- Bike park
- Grandi rivenditori
- Flotte a noleggio
- Locali bici di condomini

RITORNO SULL'INVESTIMENTO

Ammortamento tipico di un Mini: 15-26 mesi con 50 lavaggi al giorno.

CONDIZIONI COMMERCIALI

Solo acquisto diretto, a prezzo di listino. Di tanto in tanto offriamo sconti: visiti il nostro sito web per scoprire le offerte attuali. Non è previsto il franchising. Per l'acquisto di più di cinque macchine offriamo alternative flessibili come leasing, noleggio e finanziamento: ci contatti. Altre forme di collaborazione vengono discusse solo a fronte di un ordine vincolante di oltre cinque macchine. Non sono previsti progetti pilota.

Gli ordini online vengono pagati per intero al momento dell'acquisto. Per gli ordini tramite offerta o ordine d'acquisto, due terzi si pagano con l'ordine e il restante terzo prima della consegna.

Da magazzino se disponibile; altrimenti pronto circa 3 settimane (modelli Mini e Mini Station) o circa 10-14 settimane (Pro) dopo la ricezione del pagamento dell'ordine.

Garanzia legale secondo il diritto tedesco. Le parti soggette a usura (spazzole, tubi, filtri, pompe, motori di azionamento dei rulli, cinghie di trasmissione) sono escluse. Alla stipula di un contratto di manutenzione è disponibile una garanzia estesa da 1 a 5 anni, pari alla durata del contratto. Condizioni complete: cyclewash.com/pages/terms-and-conditions-of-sale.

CONTATTO

CW Cleaning Solutions GmbH	Belfortstraße 8, 50668 Köln, Germany
-----------------------------------	--------------------------------------

Registro imprese	Amtsgericht Köln, HRB 93480
-------------------------	-----------------------------

Partita IVA (UE)	DE316636197
-------------------------	-------------

Amministratore	Sachin Kumar
-----------------------	--------------

Telefono	+49 221 650 540 33
-----------------	--------------------

E-mail	sales@cyclewash.com
---------------	---------------------

Website	cyclewash.com
----------------	---------------

Prezzi aggiornati: cyclewash.com