

CYCLEWASH

Broszura o produktach i firmie

Skalibrowany natrysk niskociśnieniowy i delikatne szczotki EASYClick z pianki/PE-Mylex nigdy nie przekraczają poziomów ciśnienia bezpiecznych dla elektroniki i delikatnych materiałów – sprawdzone w praktyce na ponad 1 000 000 umytych rowerów. Certyfikat bezpieczeństwa DEKRA, 35 przyznanych praw własności intelektualnej.

1,000,000+

UMYTYCH ROWERÓW

35

PRYZNANYCH PRAW WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ



GAMA MODELI



Mini Station

- Ręczna, 3 w 1: mycie wstępne, płukanie, suszenie powietrzem (LuftWASH wbudowany). Model na początek gamy; z możliwością rozbudowy do Mini Basic (półautomatyczny) lub Mini Platinum.
- Zużycie wody: Poniżej 1 litra na minutę.
- Zewnętrzny separator oleju i osadu: akcesorium opcjonalne.



Mini Basic

- Półautomatyczna: automatyczne czyszczenie kół szczotkami; mycie wstępne i suszenie za pomocą zestawu Station.
- Wymiary: 1435 × 1030 × 1220 mm (dł. × szer. × wys.); 3340 mm z najazdami
- Zbiornik / pompa: Zbiornik ok. 90 L; pompa tłoczy do 30 L/min przy maks. ciśnieniu obiegu 1 bar.



Mini Platinum

- Cała ze stali nierdzewnej
- Zużycie wody: Ok. 3 L na mycie w trybie ECO (obieg zamknięty)
- Wbudowany separator oleju (zintegrowany).



Pro Basic

MYCIE

- Black Edition (obudowa z w 100% pochodzącego z recyklingu HDPE)
- Suszarka: Brak
- 2365 × 1255 × 1235 mm (dł. × szer. × wys.); 4200 mm z najazdami



Pro Platinum

MYCIE

- Platinum Edition (obudowa ze stali nierdzewnej)
- Bez suszarki. Można dodać suszarkę do rąk lub zintegrowaną suszarkę z 8 dmuchawami (jak w Pro Platinum Wash/Dry).



Pro Platinum

MYCIE/SUSZENIE

- Platinum Edition (obudowa ze stali nierdzewnej)
- Zintegrowana suszarka, 8 dmuchaw.

OPCJE I ROZBUDOWA

• Kompresor łopatkowy	Wydajny kompresor łopatkowy do stałej instalacji tam, gdzie nie ma dostępu do sprężonego powietrza.
• Suszarka do rąk (montaż na ścianie)	Suszarka do rąk (montaż na ścianie).
• Zintegrowana suszarka (8 dmuchaw)	Zintegrowana suszarka, 8 dmuchaw (jak w Pro Platinum Wash/Dry).
• Separator oleju / osadu (Pro)	Zewnętrzny separator oleju i osadu (Mini Station, Mini Basic, Pro Basic, Pro Platinum – nie Mini Platinum, który ma wbudowany separator oleju).
• LuftWASH	Akcesorium do mycia kawitacyjnego + suszenia sprężonym powietrzem.
• Terminal płatności bezgotówkowych	Terminal płatności bezgotówkowych.
• Wyświetlacz dotykowy	Dotykowy wyświetlacz LCD.
• Sterowanie na kierownicy	Rozbudowa: sterowanie na kierownicy.
• Zbiornik na wstępne mycie i zestaw najazdów	Zbiornik na wstępne mycie i zestaw najazdów.

Aktualne ceny: cyclewash.com

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Sklepy rowerowe
- Imprezy
- Hotele
- Bike parki
- Duży dealerzy
- Floty wypożyczalni
- Rowerownie w budynkach mieszkalnych

ZWROT Z INWESTYCJI

Typowy czas zwrotu Mini: 15-26 miesięcy przy 50 myciach dziennie.

WARUNKI HANDLOWE

Wyłącznie zakup na własność, po cenie katalogowej. Od czasu do czasu oferujemy rabaty – odwiedź naszą stronę internetową, aby zobaczyć aktualne oferty. Brak franczyzy. Przy zakupie ponad pięciu maszyn oferujemy elastyczne alternatywy, takie jak leasing, wynajem i finansowanie – skontaktuj się z nami. Inne formy współpracy są omawiane wyłącznie przy wiążącym zamówieniu na więcej niż pięć maszyn. Nie prowadzimy projektów pilotażowych.

Zamówienia online są opłacane w całości przy składaniu zamówienia. W przypadku zamówień na podstawie oferty lub zamówienia zakupu dwie trzecie płatne jest z zamówieniem, a pozostała jedna trzecia przed dostawą.

Z magazynu, jeśli dostępne; w przeciwnym razie gotowe ok. 3 tygodnie (modele Mini i Mini Station) lub ok. 10-14 tygodni (Pro) po otrzymaniu płatności za zamówienie.

Ustawowa gwarancja zgodnie z prawem niemieckim. Części zużywalne (szczotki, węże, filtry, pompy, silniki napędu rolek, paski napędowe) są wyłączone. Po zawarciu umowy serwisowej dostępna jest rozszerzona gwarancja na 1-5 lat, zgodnie z okresem umowy. Pełne warunki: cyclewash.com/pages/terms-and-conditions-of-sale.

CW Cleaning Solutions GmbH	Belfortstraße 8, 50668 Köln, Germany
-----------------------------------	--------------------------------------

Rejestr handlowy	Amtsgericht Köln, HRB 93480
-------------------------	-----------------------------

Nr VAT	DE316636197
---------------	-------------

Dyrektor zarządzający	Sachin Kumar
------------------------------	--------------

Telefon	+49 221 650 540 33
----------------	--------------------

E-mail	sales@cyclewash.com
---------------	---------------------

Website	cyclewash.com
----------------	---------------

Aktualne ceny: cyclewash.com