

CYCLEWASH

Брошюра о продукции и компании

Откалиброванный распыл низкого давления и мягкие щётки EASYClick из пены/PE-Mylex никогда не превышают уровни давления, безопасные для электроники и деликатных материалов – проверено на практике на более чем 1 000 000 вымытых велосипедов. Сертификат безопасности DEKRA, 35 выданных прав на интеллектуальную собственность.

1,000,000+

ВЫМЫТЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ

35

ВЫДАННЫХ ПРАВ НА ИС



ЛИНЕЙКА МОДЕЛЕЙ



Mini Station

- Ручной, 3 в 1: предварительная мойка, ополаскивание, воздушная сушка (LuftWASH встроен). Начальная модель серии; возможна модернизация до Mini Basic (полуавтомат) или Mini Platinum.
- Расход воды: Менее 1 литра в минуту.
- Внешний сепаратор масла и шлама: дополнительная опция.



Mini Basic

- Полуавтомат: автоматическая мойка колёс щётками; предварительная мойка и сушка с помощью комбо Station.
- Размеры: 1435 × 1030 × 1220 мм (Д × Ш × В); 3340 мм с пандусами
- Бак / насос: Бак ок. 90 л; насос прокачивает до 30 л/мин при макс. давлении контура 1 бар.



Mini Platinum

- Полностью из нержавеющей стали
- Расход воды: Ок. 3 л на одну мойку в режиме ECO (замкнутый контур)
- Встроенный маслоотделитель (интегрированный).



Pro Basic

МОЙКА

- Black Edition (корпус из 100 % переработанного HDPE)
- Сушка: Нет
- 2365 × 1255 × 1235 мм (Д × Ш × В); 4200 мм с пандусами



Pro Platinum

МОЙКА

- Platinum Edition (корпус из нержавеющей стали)
- Без сушиллки. Можно добавить сушилку для рук или встроенную сушилку с 8 вентиляторами (как на Pro Platinum Wash/Dry).



Pro Platinum

МОЙКА/СУШКА

- Platinum Edition (корпус из нержавеющей стали)
- Встроенная сушилка, 8 вентиляторов.

ОПЦИИ И РАСШИРЕНИЯ

● Пластинчатый компрессор	Высокопроизводительный пластинчатый компрессор для стационарной установки там, где нет сжатого воздуха.
● Настенная сушилка для рук	Сушилка для рук (настенная).
● Встроенная сушилка (8 вентиляторов)	Встроенная сушилка, 8 вентиляторов (как на Pro Platinum Wash/Dry).
● Сепаратор масла / шлама (Pro)	Внешний сепаратор масла и шлама (Mini Station, Mini Basic, Pro Basic, Pro Platinum – не для Mini Platinum, у которого есть встроенный маслоотделитель).
● LuftWASH	Аксессуар для кавитационной мойки + сушки сжатым воздухом.
● Терминал безналичной оплаты	Терминал безналичной оплаты.
● Сенсорный дисплей	Сенсорный ЖК-дисплей.
● Управление на руле	Расширение: управление на руле.
● Поддон для предварительной мойки и комплект пандусов	Поддон для предварительной мойки и комплект пандусов.

Актуальные цены: cyclewash.com

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Веломагазины
- Мероприятия
- Отели
- Байк-парки
- Крупные дилеры
- Прокатные парки
- Велокомнаты в жилых комплексах

ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

Типичная окупаемость Mini: 15-26 месяцев при 50 мойках в день.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Только покупка по прейскурантной цене. Время от времени мы предлагаем скидки — посетите наш сайт, чтобы увидеть актуальные предложения. Франшизы нет. При покупке более пяти машин мы предлагаем гибкие альтернативы: лизинг, аренду и финансирование — свяжитесь с нами. Пилотные проекты не проводятся.

Онлайн-заказы оплачиваются полностью при оформлении. При заказе по коммерческому предложению или заказу на закупку две трети оплачиваются при заказе, оставшаяся треть – до поставки.

Со склада, если есть в наличии; в противном случае готово примерно через 3 недели (модели Mini и Mini Station) или примерно через 10-14 недель (Pro) после поступления оплаты заказа.

Установленная законом гарантия по немецкому праву. Быстроизнашивающиеся части (щётки, шланги, фильтры, насосы, двигатели привода роликов, приводные ремни) не покрываются. При заключении договора на обслуживание доступна расширенная гарантия на 1-5 лет, соответствующая сроку договора. Полные условия: cyclewash.com/pages/terms-and-conditions-of-sale.

CW Cleaning Solutions GmbH	Belfortstraße 8, 50668 Köln, Germany	Телефон	+49 221 650 540 33
Торговый реестр	Amtsgericht Köln, HRB 93480	Электронная почта	sales@cyclewash.com
НДС (VAT ID)	DE316636197	Website	cyclewash.com
Генеральный директор	Sachin Kumar		

Актуальные цены: cyclewash.com