

CYCLEWASH

Ürün ve Şirket Broşürü

Kalibre edilmiş düşük basınçlı püskürtme ve nazik EASYClick köpük/PE-Mylex fırçalar, elektronik ve hassas malzemeler için güvenli basınç seviyelerini asla aşmaz – 1.000.000'den fazla yıkanan bisikletle sahada kanıtlanmıştır. DEKRA güvenlik sertifikalı, 35 tescilli fikri mülkiyet hakkı.

1,000,000+

YIKANAN BİSİKLET

35

TESCİLLİ FİKRİ MÜLKİYET HAKKI



MODEL SERİSİ



Mini Station

- Manuel, 3'ü 1 arada: ön temizlik, durulama, hava ile kurutma (LuftWASH dahili). Serinin giriş modeli; Mini Basic'e (yarı otomatik) veya Mini Platinum'a yükseltilebilir.
- Su tüketimi: Dakikada 1 litreden az.
- Harici yağ ve çamur ayırıcı: opsiyonel aksesuar.



Mini Basic

- Yarı otomatik: fırçalarla otomatik jant temizliği; ön temizlik ve kurutma Station kombinasyonu ile yapılır.
- Boyutlar: 1435 × 1030 × 1220 mm (U × G × Y); rampalarla 3340 mm
- Tank / pompa: Yakl. 90 L tank; pompa, en fazla 1 bar devre basıncında 30 L/dk'ya kadar sirküle eder.



Mini Platinum

- Tamamen paslanmaz çelik
- Su tüketimi: ECO modunda yıkama başına yakl. 3 L (kapalı devre)
- Dahili yağ ayırıcı (entegre).



Pro Basic

YIKAMA

- Black Edition (%100 geri dönüştürülmüş HDPE gövde)
- Kurutucu: Yok
- 2365 × 1255 × 1235 mm (U × G × Y); rampalarla 4200 mm



Pro Platinum

YIKAMA

- Platinum Edition (paslanmaz çelik gövde)
- Kurutucu yok. Bir el kurutucu veya Pro Platinum Wash/Dry'da bulunan 8 üfleyicili entegre kurutucu eklenebilir.



Pro Platinum

YIKAMA/KURUTMA

- Platinum Edition (paslanmaz çelik gövde)
- Entegre kurutucu, 8 üfleyici.

OPSİYONLAR VE YÜKSELTMELER

● Paletli kompresör	Basınçlı havanın bulunmadığı yerlerde sabit kurulum için yüksek performanslı paletli kompresör.
● Duvara monte el kurutucu	El kurutucu (duvara monte).
● Entegre kurutucu (8 üfleyici)	Entegre kurutucu, 8 üfleyici (Pro Platinum Wash/Dry'da bulunan).
● Yağ / çamur ayırıcı (Pro)	Harici yağ ve çamur ayırıcı (Mini Station, Mini Basic, Pro Basic, Pro Platinum için – dahili yağ ayırıcısı olan Mini Platinum için değil).
● LuftWASH	Kavitasyonlu yıkama + basınçlı hava ile kurutma aksesuarı.
● Nakitsiz ödeme terminali	Nakitsiz ödeme terminali.
● Dokunmatik ekran	Dokunmatik LCD ekran.
● Gidon kumandaları	Yükseltme: gidon kumandaları.
● Ön temizlik toplama haznesi ve rampa seti	Ön temizlik toplama haznesi ve rampa seti.

Güncel fiyatlar: cyclewash.com

KULLANIM ALANLARI

- Bisiklet mağazaları
- Etkinlikler
- Oteller
- Bisiklet parkları
- Büyük bayiler
- Kiralama filoları
- Konut bisiklet odaları

YATIRIM GETİRİŞİ

Bir Mini için tipik geri ödeme süresi: günde 50 yıkamada 15-26 ay.

TİCARİ KOŞULLAR

Yalnızca liste fiyatı üzerinden peşin satın alma. Zaman zaman indirimler sunuyoruz; güncel tekliflerimizi görmek için web sitemizi ziyaret edin. Franchise yoktur. Beş makineden fazlasının alımında leasing, kiralama ve finansman gibi esnek alternatifler sunuyoruz; bizimle iletişime geçin. Diğer iş birliği biçimleri yalnızca beş makineyi aşan kesin bir sipariş durumunda görüşülür. Pilot proje yoktur.

Online siparişlerin bedeli ödeme sırasında tam olarak ödenir. Teklif veya satın alma siparişiyle verilen siparişlerde üçte ikisi sipariş ile, kalan üçte biri teslimattan önce ödenir.

Stokta varsa stoktan; aksi halde sipariş ödemesinin alınmasından yaklaşık 3 hafta (Mini modeller ve Mini Station) veya yaklaşık 10-14 hafta (Pro) sonra hazır.

Alman hukukuna göre yasal garanti. Aşınan parçalar (fırçalar, hortumlar, filtreler, pompalar, makara tahrik motorları, tahrik kayışları) kapsam dışıdır. Bakım sözleşmesi imzalandığında, sözleşme süresine denk gelen 1-5 yıllık uzatılmış garanti sunulur. Tüm koşullar: cyclewash.com/pages/terms-and-conditions-of-sale.

CW Cleaning Solutions GmbH	Belfortstraße 8, 50668 Köln, Germany	Telefon	+49 221 650 540 33
Ticaret sicili	Amtsgericht Köln, HRB 93480	E-posta	sales@cyclewash.com
KDV No.	DE316636197	Website	cyclewash.com
Genel müdür	Sachin Kumar		

Güncel fiyatlar: cyclewash.com