

cycleWASH

产品与公司宣传册

经校准的低压喷淋和柔软的 EASYClick 泡沫/PE-Mylex 刷子，压力绝不超
过对电子元件和精密材料安全的水平 – 已在超过 1,000,000 辆自行车的清
洗中得到实际验证。通过 DEKRA 安全认证，拥有 35 项已授权知识产权。

1,000,000+

辆已清洗的自行车

35

项已授权知识产权



型号系列



Mini Station

- 手动，三合一：预清洗、冲洗、风干（内置 LuftWASH）。系列入门款；可升级为 Mini Basic（半自动）或 Mini Platinum。
- 用水量：每分钟不到 1 升。
- 外置油泥分离器：选配附件。



Mini Basic

- 半自动：刷子自动清洗车轮；使用 Station 组合进行预清洗和风干。
- 尺寸：1435 × 1030 × 1220 mm（长 × 宽 × 高）；带坡道 3340 mm
- 水箱 / 水泵：水箱约 90 L；水泵循环流量最高 30 L/min，回路最大压力 1 bar。



Mini Platinum

- 全不锈钢
- 用水量：ECO 模式下每次清洗约 3 L（封闭循环）
- 内置油分离器（集成式）。



Pro Basic

清洗

- Black Edition（外壳采用 100% 再生 HDPE）
- 烘干：无
- 2365 × 1255 × 1235 mm（长 × 宽 × 高）；带坡道 4200 mm



Pro Platinum

清洗

- Platinum Edition（不锈钢外壳）
- 不带烘干机。可加装干手器或集成式 8 风机烘干机（与 Pro Platinum Wash/Dry 所配相同）。



Pro Platinum

清洗/烘干

- Platinum Edition（不锈钢外壳）
- 集成式烘干机，8 个风机。

选配件与升级

● 叶片式压缩机	高性能叶片式压缩机，适用于无压缩空气供应的固定安装场所。
● 壁挂式干手器	干手器（壁挂式）。
● 集成式烘干机（8 个风机）	集成式烘干机，8 个风机（与 Pro Platinum Wash/Dry 所配相同）。
● 油泥分离器（Pro）	外置油泥分离器（Mini Station、Mini Basic、Pro Basic、Pro Platinum – 不适用于已内置油分离器的 Mini Platinum）。
● LuftWASH	空化清洗 + 压缩空气干燥附件。
● 无现金支付终端	无现金支付终端。
● 触摸显示屏	触摸 LCD 显示屏。
● 车把控制	升级：车把控制。
● 预清洗集水盘及坡道套件	预清洗集水盘及坡道套件。

最新价格请见：cyclewash.com

应用领域

- 自行车店
- 活动
- 酒店
- 自行车公园
- 大型经销商
- 租赁车队
- 住宅楼自行车房

投资回报

Mini 的典型回本周期：按每天 50 次清洗计算，为 15-26 个月。

商务条款

仅限按标价直接购买。我们会不时提供折扣，请访问我们的网站查看当前优惠。不提供 Try & Buy、试点项目或特许经营。采购超过五台机器时，我们提供租赁、融资租赁和金融方案等灵活的替代选择，欢迎与我们联系。不开展试点项目。

在线订单须在结账时全额付款。通过报价单或采购订单下单的，订单时支付三分之二，其余三分之一在发货前支付。

有现货时现货发货；否则在收到订单付款后约 3 周（Mini 机型和 Mini Station）或约 10-14 周（Pro）备妥。

依据德国法律提供法定保修。易损件（刷子、软管、滤芯、水泵、滚轮驱动电机、传动皮带）不在保修范围内。签订维护合同后，可获得与合同期限相同的 1-5 年延长保修。完整条款：cyclewash.com/pages/terms-and-conditions-of-sale。

CW Cleaning Solutions GmbH	Belfortstraße 8, 50668 Köln, Germany	电话	+49 221 650 540 33
商业登记	Amtsgericht Köln, HRB 93480	电子邮箱	sales@cyclewash.com
增值税号	DE316636197	Website	cyclewash.com
总经理	Sachin Kumar		

最新价格请见: cyclewash.com